



HP ScanJet Enterprise Flow 7500

(L2725B)

Integrezi simplu în fluxurile de documente acest scanner cu suport plat, pentru dimensiuni de hârtie Legal. Beneficiezi de scanarea rapidă și de manevrarea sigură a hârtiei cu tehnologia HP EveryPage¹. Grupurile de lucru pot perfecționa fluxurile de scanare utilizând un pachet cuprinzător de software de scanare.



Beneficiezi de scanarea rapidă și de imaginile de calitate excelentă

- Beneficiezi de scanare rapidă și fiabilă – până la 50 ppm/100 ipm cu 200 dpi în alb-negru, în nuanțe de gri și în culori.
- Sanezi până la 100 de pagini o dată și alegi dintr-o varietate de tipuri, grosimi și dimensiuni de hârtie – cu lungime de până la 86 cm (34 inch).
- Sanezi cărți, registre, note, carduri și altele utilizând scannerul cu suport plat.
- Particularizezi profilurile de scanare și le accesezi simplu utilizând afișajul LCD cu patru linii.

Integrezi simplu dispozitivul și îmbunătățești gestionarea documentelor

- Simplifici activitățile de scanare cu HP Scan Premium și îmbunătățești automat imaginile, pentru scanări ideale.
- Integrezi fără probleme acest scanner în fluxurile de lucru existente, utilizând drivere cu caracteristici complete.
- Optimizezi scanările prin capabilitățile tehnologiei OCR încorporate, apoi le salvezi într-o varietate de formate de fișiere.
- Selectezi din mai multe destinații de scanare. Adaugi metadate pentru căutare rapidă, arhivare și partajare.

Contezi pe fiabilitatea HP și economisești timp prețios.

- Sanezi cu încredere – tehnologia HP EveryPage contribuie la executarea uniformă a proiectelor de scanare.¹
- Contezi pe funcționarea zilnică garantată a unui scanner robust, construit pentru a manevra până la 3.000 de pagini scanate pe zi.
- Utilizând HP Web Jetadmin, monitorizezi simplu specificațiile și stările sistemului scannerului.
- Profiți de avantajul unei garanții de un an și de componentele de completare care poartă girul gamei de produse și servicii HP premiate.

Accesorii și servicii

Accesorii	C9943B Pachet de lavete de curățare HP ADF L2718A Kit de înlocuire a roletelor ADF HP 100
Service și asistență	U4937E – service HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3 ani UV257PE – service HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, Scanjet 7500/7500 Flow, 1 an (U4937E, UV257PE: exceptând Turcia, EEM, Rusia, Țările baltice și CSI) U4938E – asistență hardware HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3 ani UV256PE – asistență hardware HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, Scanjet 7500/7500 Flow, 1 an (U4938E, UV256PE: ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR) UK003E – service HP cu înlocuire standard, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3 ani UV258PE – service HP post-garanție cu înlocuire standard, Scanjet 7500/7500 Flow, 1 an (UK003E, UV258PE: numai EEM+Rusia+Țările baltice+CSI) UH257E – service HP cu returnare, Scanjet 84xx/7500/7500 Flow, 3 ani (numai Turcia). Verifică disponibilitatea la nivel de țară/regiune.

Specificații tehnice

Panou de control	9 butoane pe panoul frontal: Instrumente, Revocare, butoane de navigare (Sus, Jos, OK/Selectare, Înapoi), Scanare Simplex, Scanare Duplex, Repaus (cu iluminare cu LED); LCD cu 4 linii iluminat din fundal
Specificații scanner	Tip scanner Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD); Moduri de intrare scanare: Scanare de la panoul frontal în HP Scan Premium; HP Document Copy; scanare prin software utilizând HP Scan Premium; aplicație utilizator prin intermediul driverelor TWAIN, ISIS, WIA sau Kofax VRS; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare color: Da; Setări rezoluție de ieșire (dpi): 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; Rată scalare sau mărire imagine: 1 la 999% în etape de 1%
Viteză de scanare	Până la 50 ppm/100 ipm (200 ppi alb-negru, color, nuanțe de gri)
Rezoluție de scanare	Optic Până la 600 dpi; Hardware: Până la 600 x 600 dpi
Format fișier scanat	PDF (numai imagine, în care se pot face căutări, MRC, PDF/A), TIFF (o singură pagină, mai multe pagini, comprimat: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Funcții avansate de scanare	Expunere automată; prag automat; detectare automată a culorilor; netezire/eliminare fundal; eliminarea zgomotului; detectare automată a dimensiunilor; îndreptare conținut; îmbunătățire conținut; transmisie multiplă; alimentare automată; senzor de detectare a alimentării multiple; orientare automată; eliminare culori multiple; eliminare culori canal; ștergere margini; redimensionarea paginilor; ștergerea paginilor goale; imbinare pagini; umplere spații goale; ștampile digitale; capturare de metadate; permisiuni PDF; semnături digitale PDF; separarea documentelor (pagină goală, cod de bare)
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256/24 biți (extern), 30 biți (intern)
Volum de lucru	Ciclu zilnic de funcționare recomandat: 3000 de pagini
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 100 de coli
Conectivitate	Standard USB 2.0; Opțional: Server dispozitiv USB Fast Ethernet Silex SX-DS-3000U1; server dispozitiv USB Gigabit Ethernet Silex SX-3000GB; server dispozitiv USB Wireless 802.11n și Gigabit Ethernet Silex SX-DS-3000WAN; server dispozitiv USB Gigabit Ethernet de înaltă performanță Silex SX-DS-4000U2
Memorie	Standard 768 MB; Bliț
Manipulare suport	
Tipuri suport	Hârtie (simplă, inkjet, foto)
Dimensiune suport (ADF)	A4; A5; particularizat; hârtie lungă de până la 864 mm
Greutate suport (ADF)	49 - 120 g/m²
Sisteme de operare compatibile	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)
Cerințe minime de sistem	PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 și Windows Vista: procesor de cel puțin 1,3 GHz, 1 GB RAM; pentru Windows XP: cel puțin un procesor de 1,3 GHz, 512 MB RAM; pentru toate sistemele: 300 MB (minimum) de spațiu liber pe hard disk (80 MB numai pentru drivere), port USB 2.0, unitate CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, culori pe 16 biți
Software inclus	HP Scan Premium, driver HP TWAIN, driver EMC ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Specificații print server	
Gestiunea securității	Buton de alimentare pentru pornirea/oprirea dispozitivului
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni produs (L x A x İ)	Minim: 515 x 426 x 211 mm; Maxim: 515 x 426 x 211 mm
Dimensiuni pachet (L x l x İ)	607 x 507 x 342 mm
Greutate produs	10,61 kg
Greutate pachet	13,45 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: de la 10 la 35°C Umiditate: 15 - 80% RH
Stocare	Temperatură: Între -40 și 60°C
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare 100 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consum: Maximum 50 W, 15,5 W (standby), 3,0 W (repaus), < 0,5 W (oprire manuală); ENERGY STAR: Nu
Certificări	IEC 60950-1: 2005 ediția a 2-a; derivate naționale, certificări asociate voluntar și obligatorii: Rusia (GOST), Uniunea Europeană (CE și Nemko GS) Compatibilitate electromagnetică: Clasa B; UE (Directiva EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusia (GOST)
Ce se găsește în cutie	L2725B Scanner cu suport HP Scanjet Enterprise 7500 cu alimentator automat de documente (ADF); cablu USB de mare viteză; adaptor de alimentare cu cablu de alimentare; ghid de instalare și asistență
Garanție	Garantia limitada de um ano para hardware, soporte telefónico e Web incluidos. Garantía poate varia de la o țară/regiune la alta în funcție de legislația locală.

Note de subsol

¹ Pentru produsele lansate înainte de primăvara lui 2013, HP EveryPage trebuie înțeles ca HP Precision Feed.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA Aprilie 2021

