



HP ScanJet Pro 3500 f1

(L2741A)

Scanare de mare viteză, versatilă pentru toate proiectele

Beneficiezi de scanare fiabilă, de mare viteză pentru proiectele complexe – cu acest scanner poți manevra 3.000 de coli pe zi. Sanezi ambele fețe ale colii cu până la 50 de imagini (25 de pagini) pe minut.¹ HP EveryPage te ajută să eviți erorile de alimentare și simplifică fluxul de lucru.²



Scanare față-verso rapidă, fiabilă

- Produci până la 50 de imagini (25 de pagini) pe minut¹ cu scanarea față-verso. Sanezi sigur 3.000 de coli pe zi.
- Capturezi ușor fiecare pagină – chiar și pentru teancuri de suporturi amestecate – cu HP EveryPage și un senzor ultrasonic.²
- Sanezi documente de până la 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 inchi) din ADF și utilizezi suportul plat pentru materialele voluminoase.
- Petreci mai puțin timp așteptând – cu o conexiune USB 3.0, scanările ajung la destinație la viteze mari.

Lucrezi mai inteligent cu scanarea rapidă și simplă

- Definești profiluri de scanare pentru tipurile de documente obișnuite și sanezi către mai multe destinații cu software-ul HP Scan.
- Creezi setări de scanare pentru un buton pentru activitățile recurente și faci selecții utilizând panoul de control LCD.
- Partajezi sau arhivezi rapid scanările, direct către destinații cunoscute din cloud, cu software-ul HP Scan.
- Sanezi direct în aplicații, fără să deschizi un alt program, cu driverul TWAIN complex de la HP.

Capturezi imagini clare și text curat

- Capturezi cu precizie text din documente pentru editare simplă cu HP Scan și I.R.I.S. Software OCR Readiris™ Pro.
- Beneficiezi de scanarea clară și realistă a documentelor, imaginilor și fotografiilor, cu o rezoluție de până la 1200 dpi.
- Scanarea de la marginea cărții previne distorsionarea textului, chiar și lângă cotorul cărților și altor materiale legate.
- Funcțiile imagistice automate din software-ul HP Scan inclus îți permit să îmbunătățești imaginile și să ștergi paginile goale.



Accesorii și servicii

Accesorii	L2742A Kit de înlocuire a rolelor ADF pentru HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1
Service și asistență	U8TF9E - SVC HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, ScanJet Pro 3500, 3 ani U8TG1E - SVC HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, ScanJet Pro 3500, 3 ani U8TG4PE - SVC HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare ScanJet Pro 3500, 1 an U8TG5PE - SVC HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, ScanJet Pro 3500, 1 an

Specificații tehnice

Panou de control	LCD cu 2 linii; 5 butoane (Simplex/Duplex, Alimentare, Anulare, Înapoi și Instrumente/Întreținere)
Specificații scanner	Tip scanner Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Moduri de intrare scanare: Funcție de scanare de la panoul frontal pentru salvare ca PDF, salvare ca JPEG, e-mail ca PDF, e-mail ca JPEG, trimitere în Cloud, scanare de zi cu zi și salvare ca text editabil (OCR). HP Scan în SO Windows, HP Easy Scan/ICA în Mac OS și aplicații de la terți prin TWAIN.; Versiune TWAIN: Certificat TWAIN. Versiunea 2.1; Scanare color: Da; Setări rezoluție de ieșire (dpi): 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 și 1200 ppi;
Viteză de scanare ²	Până la 25 ppm/50 ipm (300 dpi)
Rezoluție de scanare	Optic Până la 600 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 dpi (color și monocrom, suport plat); Hardware: Până la 600 x 600 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 x 1200 dpi (color și monocrom, suport plat)
Format fișier scanat	Pentru text și imagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) și PDF în care se pot face căutări
Funcții avansate de scanare	Expunere automată; prag automat; detectare automată a culorilor; netezire/eliminare fundal; detectare automată a dimensiunilor; îndreptare conținut; îmbunătățire conținut; senzor de detectare a alimentării multiple; orientare automată; eliminare culori multiple; ștergere margini; ștergerea paginilor goale; îmbinare pagini; umplere spații goale; Separarea documentelor (o singură pagină)
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256/24 biți extern, 48 biți intern
Volum de lucru	3.000 pagini (ADF)
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 50 de coli
Conectivitate	Standard USB 2.0 de mare viteză și USB 3.0;
Memorie	Standard 512 MB;
Porturi externe I/O	USB 2.0 de mare viteză sau USB 3.0
Manipulare suport	
Tipuri suport	Hârtie (banner, inkjet, foto, simplă), plicuri, etichete, cartele (felicități, index)
Dimensiune suport (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Greutate suport (ADF)	45 – 120 g/m²
Sisteme de operare compatibile	Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8.1 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți); Mac OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10
Cerințe minime de sistem	PC: Windows 7 sau superior, procesor de 2 GHz, 2 GB RAM, 170 MB de spațiu disponibil pe hard disc (instalare numai driver), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768
Software inclus	HP Scanner Device Driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver (certificat), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, LPDF (fișier cu link pentru descărcarea software-ului), fără software pentru Mac pe CD.
Specificații print server	
Gestiunea securității	Buton de alimentare pentru pornirea/oprirea dispozitivului
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni produs (L x A x İ)	Minim: 460 x 387 x 145 mm; Maxim: 460 x 387 x 145 mm
Dimensiuni pachet (L x İ x İ)	579 x 245 x 499 mm
Greutate produs	5,58 kg
Greutate pachet	7,6 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 35 °C Umiditate: 15–80% umiditate relativă (fără condensare)
Stocare	Temperatură: -40 – 60 °C
Alimentare curent ¹	Cerințe: Tensiune de intrare: 90–264 V c.a., 50/60 Hz; Consum: 4,51 wați (pregătit), 1,40 wați (repaus), 0,22 wați (oprire automată), 0,22 wați (oprire manuală); ENERGY STAR: Da
Certificări	IEC 60950-1:2005 +A1 și toate amendamentele aplicabile; EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; siguranță EAC; CE Uniunea Europeană; PVOC Kenya; SON Nigeria; SASO Arabia Saudită; NRCS Africa de Sud; aprobare siguranță Ucraina Compatibilitate electromagnetică: Emisii Clasa B; CISPR 22:2008 (Internațional); Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marcă CE) pentru Uniunea Europeană; certificat EAC EMC; aprobare EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armonici); EN 61000-3-3:2013 (licărire); imunitate CISPR 24:2010, EN 50024:2010 certificat ENERGY STAR® 3.0
Ce se găsește în cutie	L2741A Scanner HP ScanJet Pro 3500 f1; motor de scanner cu suport plat HP ScanJet Pro 3500 f1; ghid de instalare; CD cu software HP Scan și drivere; pliante de asistență; garnituri; cablu USB; adaptor de alimentare; cabluri de alimentare
Garanție	Un an de garanție comercială pentru hardware, inclusiv asistență telefonică și pe Web. Garanția poate varia în funcție de țară, conform legii. Consultă http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.

Note de subsol

¹ Viteze de scanare de până la 50 ipm (25 ppm) măsurate la 300 dpi (alb-negru, nuanțe de gri și color). Vitezele de procesare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

² Pentru dispozitivele HP ScanJet lansate înainte de luna mai 2013, HP EveryPage trebuie înțeles ca HP Precision Feed.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde scannerul. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări duc la deteriorarea scannerului și la anularea garanției produsului.

² Vitezele reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de tipul de conectivitate, de performanțele computerului și de software-ul de aplicație.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA Mai 2021

