



HP ScanJet Pro 4500 fn1

(L2749A)

Trimitere digitală versatilă plus scanare către dispozitive mobile

Obții rapid scanări față-verso, cu un scanner de rețea recomandat pentru 4.000 de coli pe zi. Trimiterea digitală este simplă de la ecranul tactil prin rețeaua wireless sau Wi-Fi Direct.



Trimitere digitală eficientă

- Trimiți scanări direct de la scanner către e-mail, foldere de rețea sau un PC, printr-o conexiune Gigabit Ethernet.¹
- Monitorizezi și gestionezi lucrările de la distanță și activezi setări de securitate cu serverul Web încorporat.
- Trimite scanările prin rețea, cu protocoale de securitate prin Wi-Fi Direct.

Scanare rapidă, cursivă – fiecare pagină

- Produci până la 60 de imagini (30 de pagini) pe minut² cu scanarea față-verso – recomandată pentru 4.000 de coli pe zi.
- Captezi ușor fiecare pagină, chiar și pentru teancuri de suporturi combinate, cu HP EveryPage și un senzor ultrasonic.³
- Scazezi documente de până la 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122 inchi) din ADF și utilizezi suportul plat pentru materialele voluminoase.
- Bucură-te de capabilitățile robuste – inclusiv rețea și scanare de pe suport plat – într-un dispozitiv mic, perfect pentru birou.

Scanare particularizată pentru fluxuri de lucru eficientizate

- Scazezi imaginile direct în aplicații, cu aplicațiile complexe Kofax VRS Pro®, TWAIN și ISIS®, care sunt incluse.
- Definești profiluri de scanare pentru tipurile de documente obișnuite și scazezi către mai multe destinații cu software-ul HP Scan.
- Capturezi cu precizie text din documente pentru editare simplă cu HP Scan și I.R.I.S. Software OCR Readiris™ Pro.
- Captezi și organizezi documente, cărți de vizită și alte tipuri de fișiere cu software-ul complex.



Accesorii și servicii

Accesorii	L2742A Kit de înlocuire a roletelor ADF pentru HP ScanJet Pro 3500 f1/4500 fn1
Service și asistență	U4939E service HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, ScanJet 82xx/N6350/45xx, 3 ani U8ZS4PE service HP post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare, ScanJet 45xx, 1 an UH365E service HP cu returnare, ScanJet 82xx/N6350/45xx, 3 ani UH361E service HP cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, ScanJet 82xx/N6350/45xx, 2 ani U8ZS5PE service post-garanție cu înlocuire în următoarea zi lucrătoare la sediu, ScanJet 45xx, 1 an UJ999E service cu înlocuire standard, ScanJet 82xx/N6350/45xx, 3 ani U8ZS3PE service post-garanție cu înlocuire standard în următoarea zi lucrătoare, ScanJet 45xx, 1 an UG837E servicii de instalare HP ScanJet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx (U4939E, U8ZS4PE: toate exceptând Țările baltice, RSA, Turcia. UH361E, U8ZS5PE: Franța, Spania, Portugalia, Austria, Elveția, Finlanda, Norvegia, Suedia, Belgia, Olanda, Polonia, Rusia, Grecia. UJ999E, U8ZS3PE: țările Baltice, RSA)

Specificații tehnice

Panou de control	Ecran tactil de 7,11 cm (2,8"), 3 butoane (Înapoi, Reședință, Ajutor)
Specificații scanner	Tip scanner Suport plat; ADF; Tehnologie de scanare: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Moduri de intrare scanare: Funcție de scanare de pe panoul frontal: salvare ca PDF, salvare ca JPEG, e-mail ca PDF, e-mail ca JPEG, trimitere în Cloud, scanare de zi cu zi și salvare ca text editabil (OCR); HP Scan în SO Windows, HP Easy Scan/ICA în Mac OS și aplicații de la terți prin TWAIN (USB & Rețea); Versiune TWAIN: Certificat TWAIN. Versiunea 2.1; Scanare color: Da; Setări rezoluție de ieșire (dpi): 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 și 1200 ppi; Rată scalare sau mărire imagine: Nu va efectua nicio scalare arbitrară
Viteză de scanare ¹	Până la 30 ppm/60 ipm
Rezoluție de scanare	Optic Până la 600 x 600 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 x 1200 dpi (color și monocrom, suport plat); Hardware: Până la 600 x 600 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 x 1200 dpi (color și monocrom, suport plat)
Format fișier scanat	Pentru text și imagini: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf)
Funcții avansate de scanare	Expunere automată; prag automat; detectare automată a culorilor; netezire/eliminare fundal; detectare automată a dimensiunilor; îndreptare conținut; îmbunătățire conținut; senzor de detectare a alimentării multiple; orientare automată; eliminare culori multiple; ștergere margini; ștergerea paginilor goale; îmbinare pagini; umplere spații goale; permisiuni PDF; Separarea documentelor (o singură pagină)
Niveluri nuanțe de gri/adâncime bit	256/24 biți extern, 48 biți intern
Volum de lucru	4.000 pagini (ADF), 100 pagini (suport plat)
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 50 de coli (hârtie 75 g/m²)
Conectivitate	Standard USB 2.0 de mare viteză și USB 3.0; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX;
Memorie	Standard 1 GB;
Porturi externe I/O	USB 2.0 de mare viteză sau USB 3.0; port rețea încorporat Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Manipulare suport	
Tipuri suport	Hârtie (banner, inkjet, foto, simplă), plicuri, etichete, cartele (felicități, index)
Dimensiune suport (ADF)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Greutate suport (ADF)	45 – 120 g/m²
Sisteme de operare compatibile	Windows 7 sau superior; Mac: OS X El Capitan 10.11
Cerințe minime de sistem	PC: Windows 7 sau superior, procesor de 2 GHz, 2 GB RAM, 170 MB de spațiu disponibil pe hard disc (instalare numai driver), USB 2.0, monitor SVGA 1024 x 768
Software inclus	HP Scanner Device Driver, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, driver ISIS, Kofax VRS Pro
Specificații print server	
Gestiunea securității	Server Web încorporat în rețea protejată prin parolă
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni produs (L x A x İ)	Minim: 520 x 387 x 145 mm; Maxim: 520 x 387 x 145 mm
Dimensiuni pachet (L x İ x İ)	640 x 245 x 486 mm
Greutate produs	5,98 kg
Greutate pachet	7,9 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 – 35 °C Umiditate: 15 – 80% umiditate relativă (fără condensare)
Stocare	Temperatură: -40 – 60 °C
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de intrare: 100–240 V c.a.; Consum: 6,11 wați (pregătit), 1,35 wați (repaus), 0,05 wați (oprire automată), 0,05 wați (oprire); ENERGY STAR: Da
Certificări	IEC 60950-1:2005 +A1 și toate amendamentele aplicabile; CSA/UL 60950-1, a 2-a ediție (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A12 +A2; siguranță EAC; CE Uniunea Europeană; PVOK Kenya; TER Kuwait; SON Nigeria; SASO Arabia Saudită; NRCS Africa de Sud; aprobare siguranță Ucraina Compatibilitate electromagnetică: Emisii Clasă B; CISPR 22:2008 (Internațional); Directiva EMC 2004/108/CE, EN 55022:2010 (marcaj CE) pentru Uniunea Europeană; certificat EAC EMC; aprobare EMC Ucraina; EN 61000-3-2:2014 (armonici); EN 61000-3-3:2013 (licărire); imunitate CISPR 24:2010, EN 50024:2010 certificat ENERGY STAR® 3.0
Ce se găsește în cutie	L2749A Scanner de rețea HP ScanJet Pro 4500 fn1; ghid de instalare; CD cu software HP Scan și driver; pliante de asistență; garnituri; cablu USB; adaptor de alimentare; cabluri de alimentare
Garanție	Un an de garanție comercială pentru hardware, inclusiv asistență telefonică și pe Web. Garanția poate varia în funcție de țară, conform legii. Consultă http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.

Note de subsol

¹ PC-ul de destinație trebuie să aibă driverul și software-ul instalate și trebuie să fie în aceeași rețea ca scannerul. Pot fi înregistrate simultan până la 10 PC-uri.

² Viteze de scanare de până la 60 ipm (30 ppm) măsurate la 300 dpi (alb-negru, nuanțe de gri și color). Vitezele de prelucrare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

³ Pentru dispozitivele HP ScanJet lansate înainte de luna mai 2013, HP EveryPage trebuie înțeles ca HP Precision Feed.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Vitezele reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de tipul de conectivitate, de performanțele computerului și de software-ul de aplicație.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA Octombrie 2021

